

REVALID , capsule

Prospect

Indicatii terapeutice: Caderea parului de etiologie diversa: alopecie diseminata, alopecie androgenica, alopecie seboreica, alopecie datorata altor boli, alopecie de cauza medicamentoasa, hormonala sau alopecie datorata sarcinii. Caderea parului de etiologie nedeterminata. Deteriorarea structurii parului : par despicat, fragil, tern. Tulburari de crestere ale unghiilor: unghii friabile, fragile sau cu aspect neatragator.

Forma de prezentare: Blistere a cate 6 capsule.

Compozitie:

Metionina
100 mg
Fier
2 mg
Acid para -aminobenzoic
20 mg

Cistina
50 mg
Zinc
2 mg
Extract de mei
50 mg

Vitamina B1
1,5 mg
Cupru
0,5 mg
Extract din germeni de grau
50 mg

Vitamina B6
10 mg
Pantotenat de calciu
50 mg
Drojdie de bere uscata
50 mg

Actiune terapeutica : Revalid reprezinta o asociere complexa de factori vitaminici, aminoacizi, proteine, minerale si oligoelemente cu valoare biologica ridicata (fier, cupru si zinc), indispensabile pentru cresterea si vitalitatea parului si a unghiilor. Drojdia de bere si germenii de grau contin proteine cu valoare biologica comparabila proteinelor animale, vitamine , minerale si oligoelemente . Ele reprezinta cele mai bune surse naturale ale complexului de vitamine B si de acid para -aminobenzoic. Germenii de grau sunt cea mai buna sursa de vitamina E. Aminoacizii cu sulf (cisteina si metionina) sunt constituinti esentiali ai keratinei, component de baza ce intra in structura parului si a unghiilor. Cuprul (indispensabil pentru sinteza keratinei si melaninei) si fierul au un rol important in prevenirea caderii parului . Datorita compozitiei sale, produsul acopera necesarul fiziologic si compenseaza carentele nutritive ale parului si unghiilor. Stopeaza caderea parului , stimulandu-i in acelasi timp cresterea, reda vitalitatea si frumusetea parului fragil sau tern, combate matreata , pruritul si seboreea (parul gras).

Contraindicatii: Hipersensibilitate la una din componentele preparatului. Tratamentul cu sulfamide, deoarece efectul acestora poate fi diminuat.

Precautii particulare: Revalid este in general bine tolerat. La administrarea a 6 capsule pe zi pot aparea tulburari digestive usoare. In astfel de cazuri se va trece la doza de intretinere de 3 capsule pe zi.

Se va administra cu precautie in timpul sarcinii. Se va cere avizul medicului inainte de inceperea tratamentului. Se va adopta o alimentatie echilibrata si variata.

Se vor evita: regimurile restrictive severe (vegetarian sau hipocaloric foarte strict); tratamentele agresive: decolorari, vopsiri si ondulari permanente frecvente; abuzul deampoane, uscarea la cald, intinderile mecanice excesive, expunerea prelungita la soare.

Mod de administrare: Doza uzuala este de cate 1 capsula de 3 ori/zi. Studii clinice au demonstrat ca eficacitatea

Revalid- ului se manifesta deja dupa o luna de tratament . Pentru a obtine efectul dorit se recomanda o cura de 3 luni cu Revalid. In functie de gravitatea cazului se recomanda inceperea tratamentului cu o doza de atac de cate 2 capsule, de 3 ori pe zi, timp de o luna, dupa care se trece la doza de intretinere: 1 capsula, de 3 ori pe zi.

Rezultatele studiului clinic multicentric efectuat in Elvetia si coordonat de Jean-Francois Vulliemin, medic specialist dermatolog. Alopecii de etiologii diferite: 95 cazuri: 76 cazuri de alopecie difuza sau androgenica (29 cauzate de seboree si 5 cazuri asociate cu pitiriazis); 6 cazuri de alopecie post-partum; 13 cazuri de alopecie diseminata (alopecia areata). Caderea parului a fost considerata ca fiind: severa in 50 cazuri; moderata in 43 cazuri; insignifianta in 2 cazuri. Alte simptome prezente: aspect necorespunzator al structurii parului - 74; seboree - 64; prurit - 56; matreata - 46. Studiul a fost efectuat pe un grup de 108 pacienti: 70 femei, 38 barbati. Varsta: 17 - 79 ani (varsta medie: 38 ani). Tratament: 3 x 2 capsule/zi, prima luna; 3 x 1 capsula/zi, urmatoarele doua luni. Rezultate: Caderea parului a fost evaluata la 91 pacienti dupa o luna de tratament si la 80 pacienti dupa 3 luni de tratament :

Reactii adverse: Au fost semnalate la 13% din pacientii tratati cu Revalid: tulburari digestive (10 pacienti), cefalee, ameteli, insomnie.

Concluzii: Produsul Revalid si-a dovedit eficienta in tratamentul caderii parului , la 75 % din pacienti observandu-se stoparea caderii sau o ameliorare semnificativa in acest sens. La 2/3 din cazurile studiate s-a observat si cresterea parului in zonele cu alopecie (lanugo) si o ameliorare a simptomelor ce acompaniaza alopecia: seboreea, pruritul si matreata . Desi numarul de pacienti cu onicodistrofii a fost destul de mic, s-a putut observa o reala ameliorare, deschizand perspective pentru tratarea tulburarilor de crestere ale unghiilor folosind Revalid.

Conditii de pastrare: Se pastreaza ferit de lumina, caldura si umiditate.

Producator: Europharm